

06 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.1 մասի («Ուսումնական հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը») պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

Դպրոցի երկու մասնաշենքերի տարածքները մոտակա շինությունների կողմից ցանկապատված են և անվտանգ սովորողների ազատ տեղաշարժման համար:

1. Գլխավոր մասնաշենքի բակը սալիկապատ է, սակայն սալիկները մաշված ու կոտրատված են: Վերանորոգման կարիք կա. անհարթության պատճառով բակում ընկնում են և՛ ուսուցիչները, և՛ սովորողները:
2. Կա դպրոցի մուտքերի, բակի տեսահսկման համակարգ: Դպրոցի մուտքը պահպանվում է հատուկ պահպանության ծառայությամբ:
3. Դպրոցի մոտակայքում չկան աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներ:
4. Գլխավոր մասնաշենքը քաղաքի բանուկ պողոտայում է գտնվում, ավտոճանապարհային գոտուց շատ հեռացված չէ, սակայն կից կա ստորգետնյա անցում: Առավոտյան՝ ժամը 8.15-8.45, դպրոցի աշխատակիցները /ավտոճանապարհային ոստիկանությունը/ երկու մասնաշենքերի մոտ էլ վերահսկում են աշակերտների մուտքը դպրոց:
5. Դպրոցն ունի բացվող մեծ դարպաս, և արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին:
6. Դպրոցի տարածքը մաքուր է. այն պարտադիր կերպով մաքրվում է ամեն օր:
7. Բակում տեղադրված են աղբարկղեր:
8. Աղբահանությունը կազմակերպված է ըստ կարգի:
9. Լաբորատորիայում վտանգավոր նյութեր չեն օգտագործվում, իսկ օգտագործվող այրվող և այլ նյութերի թափոնները կանոնավորապես հավաքվում են աղբարկղերում և դուրս բերվում դպրոցի տարածքից:
10. Դպրոցի տարածքում չկան կրծողներ, վտանգավոր միջատներ, թափառող շներ, կատուներ և այլ կենդանիներ:
11. Ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ կրծողների և վտանգավոր միջատների, թափառող շների, կատուների և այլ կենդանիների դեմ:

Կցվում են դպրոցի պլան-հատակագիծը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետի որոշումները, համապատասխան կազմակերպությունների (ախտահարման-կանխարգելման, արտակարգ իրավիճակների ծառայության) հետ կնքված պայմանագրերը:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Մադոյան
3.	Գ.Մաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

06 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.2.1 կետի («Ուսումնական հաստատության շենքը վերանորոգված է») պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

1. Դպրոցի գլխավոր մասնաշենքը անվտանգ է շահագործման համար, սակայն առկա են լուրջ խնդիրներ, որոնք անհապաղ լուծման կարիք ունեն: Վերանորոգման կարիք ունեն պատերի որոշ հատվածներ, սանհանգույցները, խողովակները, մարզադահլիճը: Երրորդից չորրորդ հարկ տանող աստիճանը ճկված է, երերուն /նկարները տե՛ս ներքին գնահատման հաշվետվության մեջ/:

Դպրոցի մարզադահլիճը գտնվում է դպրոցի 4-րդ հարկում: Անհրաժեշտություն կա այն տեղափոխելու:

Վատթար վիճակում է կոյուղաջրերի հեռացման համակարգը:

Հանդիսությունների դահլիճը, որը գտնվում է 4-րդ հարկում, հնատճ է, չի ծառայում իր նպատակին:

2. Դպրոցի մյուս մասնաշենքը կառուցվել է 1962թ., չի հիմնանորոգվել: Խոնավության հետ կապված լուրջ խնդիրների վերացման նպատակով 2018թ. ամառվա ընթացքում մասնակի վերանորոգվել են որոշ դասասենյակներ և սանհանգույցները:

Կան խոնավության հետ կապված խնդիրներ, վերանորոգման կարիք ունեն խողովակները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Մադոյան
3.	Գ.Մաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Մարգարյան

06 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.2 2-13 կետերի պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

1. Դպրոցի շենքի շահագործումը հիմնականում համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին: Այն կայուն է ուժեղ քամիների, հրդեհների, խոնավության նկատմամբ: Շենքի նախագծային սեյսմակայությունը 7 բալ է, փաստացի սեյսմակայությունը որոշված չէ:
2. Դպրոցի շենքում առկա են դեպի ներս բացվող ինը պահուստային և երկու հիմնական էլքեր, որոնց բանալիները գտնվում են պահակային ծառայության կետում: Պարբերաբար ստուգվում են պահուստային դռները:
3. Դպրոցում գործում է կապի և արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգ (ռադիոհանգույց, բարձրախոսներ): Այն մշտապես ստուգվում է:
4. Դպրոցի շենքը հարմարեցված չէ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների անվտանգ տեղաշարժ ապահովող պայմաններին, չունի թեք հարթակներ, լայն դռներ և այլն:
5. Դպրոցում չկա հրշեջ-ծորակ, սակայն յուրաքանչյուր հարկում առնվազն ջրի երկու ծորակ կա: Երկու գործող ցայտադրյուր կա դպրոցի գլխավոր մասնաշենքի բակում: Հակահրդեհային անվտանգության լրակազմից կան վահանակ՝ անհրաժեշտ պարագաներով, կրակմարիչներ, որոնք սարքին և պատրաստ վիճակում են, տանիքը պատված է հրակայուն նյութերով:
6. Դպրոցում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան:
7. Բոլոր դասասենյակներում և աշխատատեղերում համակարգչային սարքավորումները ամուր են տեղադրված են և ամրացված աշխատատեղերին: Դրանց շահագործման համար նշանակված են պատասխանատուներ:
8. Անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր չկան:
9. Բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը:
10. Դպրոցի միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն, ուղեգորգեր չկան:
11. Ստորին հարկերի պատուհաններն ունեն մետաղյա վանդակաձաղեր:
12. Կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է: Կահույքի վիճակը մշտապես վերահսկվում է պատասխանատու անձանց կողմից, թերություններն անհապաղ վերացվում են:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Մադոյան
3.	Գ.Մաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

06 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.2 14-16 կետերի պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

1. Դպրոցում մշակված է սովորողների և անձնակազմի տարհանման պլան:
2. Դպրոցի նախարահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված են տարհանման պլան-սխեմաները՝ համապատասխան գունային ցուցաւաքներով:
3. Դպրոցի տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով:
4. Դպրոցի բոլոր հարկերում առաջին բուժօգնության համար կան դեղորայքային արկղեր՝ անհրաժեշտ դեղամիջոցներով և պարագաներով:

Երկու մասնաշենքերում միասին կա պահուստային 9 և հիմնական երկու ելք, որոնք արտակարգ իրավիճակներում կարող են բացվել և ապահովել դպրոցի բոլոր աշակերտների և անձնակազմի ազատ ելքը: Ուսուցիչները համապատասխան պարապմունքների ժամանակ տեղեկանում են արտակարգ իրավիճակներում իրենց դերի և գործողությունների մասին, ստանում կոնկրետ հրահանգներ տարհանման ժամանակ վարքագծի և կատարելիք աշխատանքի վերաբերյալ:

Տարհանման պլանը կցվում է:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Մադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրահամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

13 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.2 14-16 կետերի պահանջով:

ԱՌՆ նպատակով և ԱԻՆ պահանջով 2017թ. կազմվել են տարհանման նոր պլան-սխեմաներ՝ արդի պահանջներին համապատասխան: Դրանք հաստատված են ԱԻՆ համապատասխան ծառայության կողմից:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

15 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան № 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.3 մասի («Ուսումնական հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ») պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ:

Դասասենյակի համարը	Դասասենյակի մակերեսը (քմ)	Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև, Ու-աձև, խառը)	Սեղան-նստարանների թիվը	Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
101	30,6	շարքերով	13	60սմ/20-30սմ
103	34,2	շարքերով	14	70սմ/20-30սմ
104	34,8	շարքերով	15	70սմ/20-30սմ
105	30,7	շարքերով	15	60սմ/20-30սմ
106	30,2	շարքերով	14	60սմ/20-30սմ
107	35,5	շարքերով	16	70սմ/20-30սմ
108	35,9	շարքերով	15	70սմ/20-30սմ
110	29,5	շարքերով	11	70սմ/20-30սմ
111	34,6	շարքերով	12	60սմ/20-30սմ
112	32,5	շարքերով	10	60սմ/20-30սմ
113	14,6	շարքերով	9	60սմ/20-30սմ
202	45,9	շարքերով	18	70սմ/20-30սմ
204	45,9	շարքերով	16	70սմ/20-30սմ
205	32,4	շարքերով	12	60սմ/20-30սմ
207	12,0	շարքերով	8	60սմ/10-20սմ
208	28,6	շարքերով	12	50սմ/20-30սմ
209	45,6	շարքերով	16	70սմ/20-30սմ
210	19,4	շարքերով	8	50սմ/20-30սմ
211	31,9	շարքերով	14	60սմ/20-30սմ
212	31,8	շարքերով	13	60սմ/20-30սմ
213	17,1	շարքերով	8	60սմ/20-30սմ
215	39,9	շարքերով	12	70սմ/20-30սմ
216	36,5	շարքերով	15	60սմ/120-30սմ
217	29,1	շարքերով	12	60սմ/20-30սմ
218	33,6	շարքերով	13	70սմ/20-30սմ
301	45,9	շարքերով	15	70սմ/220-30սմ
302	12,6	շարքերով	8	50սմ/20-30սմ
303	47,3	շարքերով	17	70սմ/20-30սմ
304	56,6	շարքերով	18	60սմ/20-30սմ
305	47,9	շարքերով	14	80սմ/20-30սմ
306	45,1	շարքերով	16	70սմ/20-30սմ
309	17,6	շարքերով	8	50սմ/10-20սմ
310	32,1	շարքերով	16	60սմ/20-30սմ
311	52,4	շարքերով	17	70սմ/20-30սմ
312	49,6	շարքերով	13	70սմ/20-30սմ
313	17,6	շարքերով	8	50սմ/20-30սմ
314	22,8	շարքերով	10	50սմ/20-30սմ

315	33,6	շարքերով	16	60սմ/20-30սմ
316	35,3	շարքերով	15	60սմ/20-30սմ
317	29,1	շարքերով	12	60սմ/20-30սմ
318	33,0	շարքերով	12	60սմ/20-30սմ
401	17,1	շարքերով	8	50սմ/10-25սմ
407	22	շարքերով	10	50սմ/10-30սմ
409	14,4	շարքերով	8	50սմ/10-20սմ
2-րդ մասնաշենք				
101	45,4	շարքերով	13	70սմ/20-30սմ
102	45,4	շարքերով	15	60սմ/20-30սմ
201	45,4	շարքերով	15	60սմ/20-30սմ
202	44,3	շարքերով	15	60սմ/20-30սմ
203	22,8	շարքերով	10	60սմ/20-30սմ
204	45,4	շարքերով	13	70սմ/20-30սմ
301	44,8	շարքերով	13	70սմ/20-30սմ

Բոլոր դասարաններում կա 1-3 լուսամուտ: Բնական լույսն ընկնում է ձախ կողմից: Դասասենյակները օդափոխվում են ամեն դասից հետո (ջեռուցման ամիսներին էլ դպրոցում ջերմաստիճանը կայուն բարձր է):

Բոլոր դասարաններում շարքերի միջև հեռավորությունը համապատասխանում է պահանջվող չափանիշներին՝ 50-80 սմ: Առաջին սեղան-նստարանից մինչև գրատախտակը հեռավորությունը 2,0-2,4 /2,4-2,7/մ է: Դպրոցի դասարաններում աշակերտական սեղան-նստարանները հիմնականում դասավորված են երեք շարքով: Միակտր սեղան-նստարանները շարված են իրար հետևից: Սեղան-նստարանների միջև ընդհանուր առմամբ 10-30սմ տարածություն կա: Առանձին կտորներով սեղան-նստարանների համար բոլոր դասասենյակներում բավականաչափ տեղ կա. աթոռները դրված են սեղանից բավարար հեռավորության վրա:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրահամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.3 մասի («Ուսումնական հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ») պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները յուրաքանչյուր դասասենյակում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ:

Դասասենյակի համարը	Դասասենյակի մակերեսը (քմ)	Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ)	Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը
101	30,6	1,2	-0,8
103	34,2	1,3	-0,7
104	34,8	1,2	-0,8
105	30,7	1,3	-0,7
106	30,2	1,5	-0,5
107	35,5	1,1	-0,9
108	35,9	1,2	-0,8
110	29,5	1,3	-0,7
111	34,6	1,7	-0,3
112	32,5	1,4	-0,6
113	14,6	1,2	-0,8
202	45,9	1,5	-0,5
204	45,9	2	ն
205	32,4	1,5	-0,5
207	12,0	1	-1
208	28,6	1,4	-0,6
209	45,6	1,5	-0,5
210	19,4	1,4	-0,6
211	31,9	1,2	-0,8
212	31,8	1,2	-0,8
213	17,1	1,3	-0,7
215	39,9	1,7	-0,3
216	36,5	1,3	-0,7
217	29,1	1,2	-0,8
218	33,6	1,3	-0,7
301	45,9	1,5	0,5
302	12,6	1,1	-0,9
303	47,3	1,4	-0,6
304	56,6	1,5	-0,5
305	47,9	1,5	-0,5
306	45,1	2	ն
309	17,6	1,4	-0,6
310	32,1	1	-1
311	52,4	1,6	-0,4
312	49,6	2	ն
313	17,6	1,4	-0,6
314	22,8	1	-1
315	33,6	1,2	-0,8
316	35,3	1,3	-0,7
317	29,1	1,5	-0,5
318	33,0	1,3	-0,7

401	17,1	1,3	-0,7
407	22	1,6	-0,4
409	14,4	1,1	-0,9
2-րդ մասնաշենք			
101	45,4	1,7	-0,3
102	45,4	1,5	-0,5
201	45,4	1,5	-0,5
202	44,3	1,5	-0,5
203	22,8	1,5	-0,5
204	45,4	1,6	-0,4
301	44,8	1,9	-0,1

Բոլոր դասարաններում կա 1-3 լուսամուտ: Բնական լույսն ընկնում է ձախ կողմից: Դասասենյակները օդափոխվում են ամեն դասից հետո (ջեռուցման ամիսներին էլ դպրոցում ջերմաստիճանը կայուն բարձր է): Յուրաքանչյուր աշակերտին դասարանի կտրվածքով բաժին է ընկնում 1.1-1.7քառ. մ մակերես:

Բոլոր դասարաններում շարքերի միջև հեռավորությունը համապատասխանում է պահանջվող չափանիշներին՝ 50-80 սմ: Առաջին սեղան-նստարանից մինչև գրատախտակը հեռավորությունը 2,0-2,4 /2,4-2,7/մ է:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրահամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

**ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 6**

17 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-

փաստագրում հաշվետվության 2.4 մասի 1 չափանիշի պահանջով: Դիտարկման արդյունքը հետևյալն է:

1. Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:
2. Դպրոցում կան քաղաքացիական պաշտպանության պլան, պարապմունքների գրանցման մատյան, արտակարգ իրավիճակներում գործելու համար դպրոցում ստեղծված կազմավորումների ցուցակներ, հակազգազեր, կրակմարիչներ, ռադիոհանգույց:
3. Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին:
4. Դպրոցում կան պարապմունքների գրանցման մատյան, դասղեկի աշխատանքային պլան, դասամատյան՝ դասղեկի ժամերի գրանցումով: Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են անվտանգության միջոցների օգտագործման կանոններին:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

#### ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 9

14 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-

փաստագրում հաշվետվության 2.4 մասի 8-11 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը հետևյալն է:

1. Դպրոցն ապահովված է շուրջօրյա խմելու հոսող ջրով:
2. Դպրոցի երկու մասնաշենքերի հարկերում առկա են առանձնացված սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Տղաների սանհանգույցները վերանորոգված են: Վերանորոգված է նաև առաջին հարկի սանհանգույցը՝ տղաների և աղջիկների համար: Աղջիկների սանհանգույցները վերանորոգման կարիք ունեն:
3. Դպրոցի բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (հեղուկ օձառ, թուղթ): Բուժքույրերի կողմից իրականացվում է մշտադիտարկում:
4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված սանհանգույց չկա:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 10

07 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-

փաստագրում հաշվետվության 2.4 14 չափանիշի պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

1. Բուժկետը գտնվում է առաջին հարկում. այն գրավում է 16,5 ք.մ տարածք: Վերանորոգված է:
2. Աշխատում են երկու բուժքույրեր:
3. Դպրոցում կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն:
4. Բուժկետն ապահովված է խմելու հոսող ջրով, կա լվացարան՝ հեղուկ օձառով, թղթե սրբիչներով:
5. Կահավորված է (բժշկական բազմոց, դեղորայքի և փաստաթղթերի մեկական պահարան, կշեռք, հասակաչափ, սեղան, աթոռներ, մաքուր ջրի ապարատ, դեղորայքի սեղանիկ, օդի ջերմաչափ, մեծ և փոքր բիքսեր, բժշկական պաստառներ, տեսողության ստուգման աղյուսակ):
6. Բուժկետում կան բժշկական համապատասխան գործիքներ և դեղորայք առաջին բուժօգնության և աշակերտների առողջության պահպանմանը համար (ճնշումաչափ, ֆոնենդոսկոպ, 40 ջերմաչափ, սառցապարկ, ջեռակ, ռետինե սեղմակներ, ներարկիչներ, բժշկական դիմակներ, ձեռնոցներ, մանրէազերծ անձեռոցիկներ, անշարժացնող շինաներ, այլ գործիքներ, հակահիստամինային, ջերմ իջեցնող, սպազմալիտիկ դեղանյութեր, կատվախոտի ոգեթուրմ, բետադին, ջրածնի պերօքսիդ, բժշկական սպիրտ, «Սանտավիկ» վիրակապ, բամբակ և այլն):
7. Բացի դրանից՝ դպրոցի բոլոր հարկերում տեղադրված են դեղորայքային արկղիկներ՝ առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղամիջոցներով և պարագաներով:

1.	Գրասեղան	1
2.	Աթոռներ	4
3.	Թախտ	1
4.	Դեղորայքային պահարան	2
5.	Բժշկական սեղանիկ ապակյա կափարիչով	1
6.	Լվացարանակոնք	1
7.	Շիրմա	1
8.	Դույլ՝ ոտքով բացվող կափարիչով	2
9.	Բժշկական կշեռք	1
10.	Հասակաչափ	1
11.	Տոնոմետր (ճնշումաչափ)	2
12.	Ֆոնենդոսկոպ	2
13.	Փոքր բիքս	1
14.	Մեծ բիքս	1
15.	Ռետինե լարան (ժգուտ)	2
16.	Միանվագ ներարկիչ և ասեղ	5
	-2,0	2
	-5,0	3
	-10,0	-
17.	Նրբունելի (պինցետ)	-
18.	Բժշկական ջերմաչափ	27
19.	Սկրատ	5
20.	Ռետինե ջեռոց (գրելկա)	1
21.	Ռետինե սառցապարկ	2
22.	Երիկամաձև տեփուր (լոտոկ)	2
23.	Անշարժացման միջոցներ (շինաներ) Կրամերի, Դիտերիխսի, պլաստմասսայից, ծայրանդամների անշարժացման համար	2
24.	Շարժական պատզարակ	-
25.	Կարպետ (1մ x 1,5 մ)	-
26.	Բժշկական դիմակներ	200
27.	Բժշկական ձեռնոցներ	300
28.	Մանրէազերծ անձեռոցիկներ	10տ.
29.	Հակահիստամինային, ջերմ իջեցնող, սպազմալիտիկ դեղանյութեր	88հ.
30.	Կատվախոտի ոգեթուրմ	5
31.	Կատվախոտի հանուկ	4

32.	Յող	3
33.	Ջրածնի պերօքս (100մլ) 3%	4
34.	Բժշկական սպիրտ (250մլ) 70%	4
35.	«Մանտավիկ» վիրակապ	15 տ.
36.	Վիրակապ ստերիլ-3, ոչ ստերիլ -12	15
37.	Անուշադրի սպիրտ	3
38.	Բամբակ (100գ)	7

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Մադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 11

22 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.4 մասի 12-13 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը հետևյալն է:

1. Դպրոցում կա սննդի կետ (բուֆետ), որը վերանորոգված է և ապահովված տեխնոլոգիական սարքավորումներով և սառնարաններով: Այն դպրոցի առաջին հարկում է, բաղկացած է երեք մասից՝ բուն բուֆետից և ուսուցիչների հանգստի սենյակից:
2. Միաժամանակ սնվելու հնարավորությունը՝ 75 մարդ:
3. Դպրոցի բուֆետը մաքուր է, լուսավոր, հարմարավետ: Կահավորված է սեղան-նստարաններով:
4. Նախարահում կա լվացարան: Դպրոցի բուֆետը լիովին համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին, կա հոսող ջրի ծորակ, «Գեյզեր»՝ տաք ջրի համար:
5. Կա նաև տաք սնունդ պատրաստելու հնարավորություն:  
2021-2022 ուստարում բուֆետը հիմնականում չի գործել:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սաղոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 14

10 նոյեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստազրույց հաշվետվության 2.4 մասի 5-7 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը ներկայացված է աղյուսակով:

Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ)			
Այո			
Դասասենյակներ, միջանցքներ և այլն	Ջեռուցման ձևը (վառելիքի տեսակը)	Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին	Ջեռուցման ժամերը
101	գազ	21°	շուրջօրյա
103		20°	
104		21°	
105Ա		20°	
105Բ		20°	
106		20°	
107		20°	
110		20°	
111		20°	
112		20°	
113		20°	
202		21°	
204		21°	
205		21°	
207		21°	
208		21°	
209		21°	
210		21°	
211		21°	
212		21°	
213		21°	
215		21°	
216		21°	
217		21°	
218		21°	
301		23°	
302		22°	
303		22°	
304		22°	
305		22°	
306		23°	
309		21°	
310		21°	
311		21°	
312		21°	
313		21°	
314		21°	
315		21°	
316		21°	
317		21°	
318		21°	
401		20°	
407		20°	
409		20°	

I հարկի միջանցք		19°	
II հարկի միջանցք		19°	
III հարկի միջանցք		19°	
IV հարկի միջանցք		18°	
Բուժկետ		22°	
Բուֆետ		21°	
Գրադարան		20°	
Ընթերցասրահ		20°	
Լաբորատորիա		18-19°	
ՆՁՊ կաբինետ		20°	
Շախմատի կաբինետ		20°	
Զենքի պահեստ		22°	
Համակարգչ. կաբ.		19°	
Արհեստանոց		20°	
Միջոց. դահլիճ		20-21°	
Ամֆիթատրոն		19-20°	
Սպորտդահլիճ		19-20°	
Հրաձգարան		18-19°	
Միջանցքներ		19-20°	
Սանհանգույցներ		21-22°	

1. Դպրոցը լրկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգ ունի: Կաթսայատունը բակում է, այն ապահովում է դպրոցի կենտրոնական ջեռուցումը: Ջերմաստիճանը դպրոցի երկու մասնաշենքերում էլ կայուն է և համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
2. Դպրոցի բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, և ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Այդ ցուցանիշը մշտապես ստուգվում է դպրոցի բուժաշխատողների կողմից:
3. Դպրոցի միջանցքները ջեռուցվում են, և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Հատկապես ձմեռային ամիսներին ջերմաստիճանը պարբերաբար ստուգվում է դպրոցի բուժկետի աշխատակիցների կողմից:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Դ.Մինասյան

Մ.Մարտիրոսյան

Ն.Սարգսյան

Գ.Սաֆարյան

Լ.Մարտիրոսյան

Ա.Աբրամյան

Ա.Ամիրյան

Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 15

24.11.2021-10.12.2021

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.4 մասի 5-7 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը ներկայացված է աղյուսակով:

Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ)			
Այո			
Դասասենյակներ, միջանցքներ և այլն	Ջեռուցման ձևը (վառելիքի տեսակը)	Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին	Ջեռուցման ժամերը
101	գազ	20°	շուրջօրյա
103		20°	
104		21°	
105Ա		20°	
105Բ		20°	
106		20°	
107		20°	
110		19°	
111		20°	
112		20°	
113		20°	
202		20°	
204		21°	
205		21°	
207		21°	
208		21°	
209		20°	
210		21°	
211		21°	
212		21°	
213		21°	
215		20°	
216		20°	
217		20°	
218		19°	
301		20°	
302		20°	
303		20°	
304		20°	
305		20°	
306		20°	
309		21°	
310		21°	
311		21°	
312		21°	
313		21°	
314		21°	
315		21°	
316		21°	
317		21°	
318		21°	
401		20°	
407		20°	
409		20°	
I հարկի միջանցք		18°	
II հարկի միջանցք		18°	

III հարկի միջանցք		18°	
IV հարկի միջանցք		18°	
Բուժկետ		21°	
Բուֆետ		21°	
Գրադարան		20°	
Ընթերցասրահ		20°	
Լաբորատորիա		18°	
ՆՁՊ կաբինետ		20°	
Շախմատի կաբինետ		20°	
Զենքի պահեստ		21°	
Համակարգչ. կաբ.		20°	
Արհեստանոց		20°	
Միջոց. դահլիճ		20°	
Ամֆիթատրոն		19°	
Սպորտդահլիճ		20°	
Հրաձգարան		19°	
Միջանցքներ		19*	
Սանհանգույցներ		21°	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Դ.Մինասյան

Մ.Մարտիրոսյան

Ն.Սադոյան

Գ.Սաֆարյան

Լ.Մարտիրոսյան

Ա.Աբրահամյան

Ա.Ամիրյան

Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 16

13.01.2022-20.01.2022

Ա.Զեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստազրույց հաշվետվության 2.4 մասի 5-7 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը ներկայացված է աղյուսակով:

Դպրոցն ապահովված է լրկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ)	
Այո	

Դասասենյակներ, միջանցքներ և այլն	Ջեռուցման ձևը (վառելիքի տեսակը)	Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին	Ջեռուցման ժամերը
101	գազ	20°	շուրջօրյա
103		20°	
104		20°	
105Ա		20°	
105Բ		20°	
106		20°	
107		20°	
110		20°	
111		20°	
112		20°	
113		20°	
202		21°	
204		21°	
205		21°	
207		21°	
208		21°	
209		21°	
210		21°	
211		21°	
212		21°	
213		21°	
215		21°	
216		21°	
217		21°	
218		21°	
301		21°	
302		21°	
303		21°	
304		21°	
305		21°	
306		21°	
309		21°	
310		20°	
311		20°	
312		20°	
313		20°	
314		20°	
315		20°	
316		20°	
317		20°	
318		20°	
401		19°	
407		19°	
409		20°	
I հարկի միջանցք		19°	
II հարկի միջանցք		19°	
III հարկի միջանցք		19°	
IV հարկի միջանցք		19°	

Բուժկետ		21°	
Բուֆետ		21°	
Գրադարան		20°	
Ընթերցասրահ		20°	
Լաբորատորիա		18°	
ՆՁՊ կաբինետ		20°	
Շախմատի կաբինետ		20°	
Զենքի պահեստ		21°	
Համակարգչ. կաբ.		20°	
Արհեստանոց		20°	
Միջոց. դահլիճ		19	
Ամֆիթատրոն		19-20°	
Սպորտդահլիճ		19-20°	
Հրաձգարան		18-19°	
Միջանցքներ		19-20°	
Սանհանգույցներ		19-20°	

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 17

02.02.2022-04.02.2020

Ա.Զելիովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 2.4 մասի 5-7 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը ներկայացված է աղյուսակով:

Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ)			
Այո			
Դասասենյակներ, միջանցքներ և այլն	Ջեռուցման ձևը (վառելիքի տեսակը)	Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին	Ջեռուցման ժամերը
101	գազ	20°	շուրջօրյա

103		20°	
104		20°	
105Ա		21°	
105Բ		21°	
106		20°	
107		20°	
110		20°	
111		20°	
112		20°	
113		20°	
202		20°	
204		20°	
205		20°	
207		20°	
208		20°	
209		20°	
210		20°	
211		20°	
212		20°	
213		20°	
215		20°	
216		20°	
217		20°	
218		20°	
301		20°	
302		20°	
303		20°	
304		20°	
305		20°	
306		20°	
309		20°	
310		20°	
311		20°	
312		20°	
313		20°	
314		20°	
315		20°	
316		20°	
317		20°	
318		20°	
401		19°	
407		19°	
409		19°	
I հարկի միջանցք		19°	
II հարկի միջանցք		19°	
III հարկի միջանցք		19°	
IV հարկի միջանցք		19°	
Բուժկետ		20°	
Բուֆետ		21°	
Գրադարան		20°	

Ընթերցասրահ		19°	
Լաբորատորիա		18°	
ՆԶՊ կաբինետ		20°	
Շախմատի կաբինետ		20°	
Ջենքի պահեստ		21°	
Համակարգչ. կաբ.		20°	
Արհեստանոց		20°	
Միջոց. դահլիճ		20°	
Ամֆիթատրոն		19°	
Սպորտդահլիճ		19°	
Հրաձգարան		18°	
Միջանցքներ		19°	
Սանհանգույցներ		19°	

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
Անդամներ՝ 1.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Դ.Մինասյան  
Մ.Սարտիրոսյան  
Ն.Սադոյան  
Գ.Սաֆարյան  
Լ.Սարտիրոսյան  
Ա.Աբրահամյան  
Ա.Ամիրյան  
Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 18

21.02.2022-25.02.2022

Ա.Չեխովի անվան № 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստազրույց հաշվետվության 2.4 մասի 5-7 չափանիշների պահանջով: Դիտարկման արդյունքը ներկայացված է աղյուսակով:

Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ)			
Այո			
Դասասենյակներ, միջանցքներ և այլն	Ջեռուցման ձևը (վառելիքի տեսակը)	Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին	Ջեռուցման ժամերը
101	գազ	21°	շուրջօրյա
103		21°	
104		21°	

105Ա		21°	
105Բ		21°	
106		21°	
107		21°	
110		21°	
111		21°	
112		21°	
113		21°	
202		20°	
204		20°	
205		20°	
207		20°	
208		20°	
209		20°	
210		20°	
211		20°	
212		20°	
213		20°	
215		20°	
216		20°	
217		20°	
218		20°	
301		21°	
302		21°	
303		21°	
304		21°	
305		21°	
306		21°	
309		21°	
310		21°	
311		21°	
312		21°	
313		21°	
314		21°	
315		21°	
316		21°	
317		21°	
318		21°	
401		20°	
407		20°	
409		20°	
I հարկի միջանցք		19°	
II հարկի միջանցք		19°	
III հարկի միջանցք		19°	
IV հարկի միջանցք		19°	
Բուժկետ		20°	
Բուֆետ		21°	
Գրադարան		20°	
Ընթերցասրահ		19°	
Լաբորատորիա		17°	

ՆԶՊ կաբինետ		19°	
Շախմատի կաբինետ		19°	
Զենքի պահեստ		21°	
Համակարգչ. կաբ.		20°	
Արհեստանոց		19°	
Միջոց. դահլիճ		20°	
Ամֆիթատրոն		19°	
Սպորտդահլիճ		19°	
Հրաձգարան		18°	
Միջանցքներ		19°	
Սանհանգույցներ		19°	

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սադոյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 12

17 սեպտեմբերի 2021թ.

Ա.Զեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 3.3 1 կետի պահանջով: Փաստագրված են հետևյալ դիտարկումները:

Գրադարանը զբաղեցնում է 137 քառ.մ տարածք, ընդ որում՝ կա 60 ընթերցողի համար նախատեսված բարեկարգ և հարմարավետ ընթերցասրահ՝ 70 քառ.մ տարածքով: Ընթերցասրահը գեղեցիկ կահավորված և ձևավորված դահլիճ է, որտեղ ստեղծված են հարմարավետ աշխատանքի բոլոր պայմանները: Կա պրոյեկտոր, SmartBoard, սակայն այն հնացած է:

Գրապահոցի տարածքը 60 քառ.մ. է: Կա մեկ համակարգիչ, որը միացված է համացանցին: Գրադարանային ֆոնդում առկա է 10175 գիրք, որից գեղարվեստական՝ 8700, տեղեկատվական (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն)՝ 132, ուսումնամեթոդական՝ 223, ամսագրեր՝ 102, այլ՝ 1118: Գրադարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ վերջին անգամ համալրվել է 2021 թ.: Գրադարանում բաժանորդագրված են 81 աշխատակիցներ, 350 աշակերտներ:

Դպրոցի բոլոր աշակերտները 2021-2022 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ապահովված են եղել դասագրքերով:

Ընթերցասարահում են անցկացվում միջոցառումների և բաց դասերի մեծ մասը:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սարգսյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրահամյան
6.	Ա.Ամիրջյան
7.	Կ.Սարգսյան

### ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 13

02 նոյեմբերի 2021թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է դիտարկում-փաստագրում հաշվետվության 4.1-14, 15,16, 24-42 կետերի պահանջով: Փաստաթղթերի ուսումնասիրության և դիտարկման արդյունքը հետևյալն է:

Դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, բռնության ենթարկվող, աշխատող, ծայրահեղ չքավորության մեջ ապրող, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետևանքները կրող երեխաներ երեխաներ չեն սովորում: Ռեսուրս-սենյակ չկա: Դպրոցը չունի ռեսուրսներ՝ աջակցելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների սովորելուն, և ուսումնական միջավայրը հարմարեցված չէ նրանց կարիքներին:

Կան՝

- ազգային կամ լեզվական փոքրամասնությունների երեխաներ՝ 14 հոգի
- հակամարտությունների գոտիների երեխաներ՝ 3 հոգի (Արցախ)

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրվել են անվճար դասագրքեր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սարգսյան
3.	Գ.Սաֆարյան
4.	Լ.Մարտիրոսյան
5.	Ա.Աբրամյան
6.	Ա.Ամիրյան
7.	Կ.Սարգսյան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 19

10 սեպտեմբերի 2022թ.

Ա.Չեխովի անվան N° 55 դպրոցի ներքին գնահատման համար ստեղծված հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգի» համաձայն 2021-2022 ուստարվա ներքին գնահատում իրականացնելու նպատակով կատարել է ծնողների, աշակերտների և ուսուցիչների հարցում: Հարցաթերթերը և պատասխանները գտնվում են համացանցի հետևյալ էջերում՝

[Հարցաթերթ ծնողների համար \(google.com\)](#)

[Հարցաթերթ աշակերտների համար \(google.com\)](#)

[Հարցաթերթ ուսուցիչների համար \(google.com\)](#)

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Դ.Մինասյան
Անդամներ՝ 1.	Մ.Մարտիրոսյան
2.	Ն.Սարգսյան
3.	Գ.Սաֆարյան

